

RALEIGH



“THE BRITISH MASTERPIECE.”

British Pragmatism Design

1888年、自転車の素晴らしさを知り尽くしたFrank Bowdenが英国で創業したラレー。その後世界の自転車のスタンダードとしてのブランドを各国で築いてきました。そのラレーの自転車づくりにおけるプラグマティズムは、単に実用主義だけを求めるだけでなく、クラスアップのスペックと性能、作りこみの良さと各バイクのカテゴリーで求められる機能を追求し、そしてマシンの拡張性と互換性をも考慮した設計哲学。機能美を超えたプラグマティズムデザインは、自転車の美しさにもつながっているのです。



CRT
¥108,000

CRT 460mm W
(カールトン パールホワイト)

カーボンエアロブレードフォーク、WH-R540エアロホイール、TIAGRA9×2spd等を採用した9.0kgのベーシックロード。スピードツーリングはもちろん、Race-Readyなスペックは、レースでクラスアップのリザルトも期待できる高性能を有します。

すべての人に高速走行の楽しさを。
伝統のカールトンコンセプトが息づきます。



CRT 530mm N
(カールトン ダークネイビー)



フレームワーク

単体重量1.3kgのアルミバテッドチューブ採用のフレームは、滑らかなスムーズウェルド。インテグレートヘッドを介してカーボンエアロブレードフォークをセットしました。コンポーネントのアップグレードにも応えるブラットフォームを用意しました。



TIAGRAコンポーネント

上位コンポとの互換性を有したTIAGRAをシフティング系にフルスペック。耐久性にも優れたクロモリチェーンリングを備えたFSAギヤクランクや、軽量のエルゴノミクスドロップバー&4ポルトAHEADステムなど周辺コンポもマシンの高性能をバックアップしています。

CARLTON SPECIFICATION

フレームサイズ	460, 530mm
基本重量	9.0kg
フレーム	アルミ メガチューブダブルバテッド TIG溶接フレーム
フォーク	カーボンエアロブレード 1-1/8 インテグレートヘッド AHEAD (FSA-CANECREEK) 1-1/8 NO.23CC インテグレートヘッド AHEAD
ヘッドセット	(FSA) BB-7420AL 68-110.5mm
BBセット	(KALLOY) エルゴドロップバー 6061アルミ 400mm サンドブラストブラック
ハンドルバー	(KALLOY) AS-008 3D鍛造アルミ 90mm (460) / 105mm (530) -7°
ハンドルステム	サンドブラストブラック
バーテープ	コルク + GEL RALEIGH ロゴ
ブレーキ	(TEKTRO) 423A デュアルピスト サイドプル ブラック
デュアルコントロールレバー	(SHIMANO) TIAGRA ST-4400
ギヤクランク	(FSA) CK-600 53-39T × 170mm ブラック
チェーン	(SHIMANO) CN-HG53 スーパーナロー HG
カセットギヤ	(SHIMANO) CS-HG50-9 12-25T 9段 HG
ペダル	-
リヤメカ	(SHIMANO) TIAGRA RD-4400 ショートケージ
フロントメカ	(SHIMANO) TIAGRA FD-4400 #31.8
ホイール	(SHIMANO) WH-R540 エアロホイールシステム ブラックCNCリム
タイヤ	(MAXXIS) 700 × 23C DETONATOR ブラック / ブルー F / V
サドル	(VELO) 1096 フルクラムスプリング RALEIGHスベック
シートポスト	(KALLOY) SP-373 27.2 × 350 6061アルミ DB
その他	マイクロアジャスト サンドブラストブラック ベル、リフレクターセット

Roadford7

RADFORD7 SPECIFICATION

フレームサイズ	460mm
基本重量	9.8kg
フレーム	アルミメガチューブダブルバテッド TIG溶接フレーム
フォーク	アルミブレードストレート 1-1/8 インテグレートド AHEAD (FSA-CANECREEK) 1-1/8 NO.23CC インテグレートド AHEAD
ヘッドセット	(SHIMANO) BB-UN25 カートリッジ 68-113mm
BBセット	(KALLOY) AL-001 6061アルミ フラットバー 560mm サンドブラストブラック
ハンドルバー	(KALLOY) AS-004 3D 鍛造アルミ 100mm ア サンドブラストブラック
ハンドルステム	(VELO) 185-D2 ダブルデンシティ ブラック/グレー 130mm
グリップ	(TEKTRO) 926AL MINI-V ブラック
ブレーキ	(TEKTRO) RT-360A アルミ 2フィンガー ブラック
ブレーキレバー	(SHIMANO) 2200 FC-2203 52-42-30T X 170mm ブラック ギヤガード付
ギヤクランク	(KMC) Z92RB ラストバスター防錆処理シルバー 8段HG対応
チェン	(SHIMANO) CS-HG50-8 12-25T 8段 HG
カセットギヤ	(WELLGO) LU-908 フルアルミ ブラックケージ コンパクトロードモデル
ペダル	(SHIMANO) 2200 RD-2200 スマートケージ ブラック
リヤメカ	(SHIMANO) FD-R443 ロードフラットバー用 トリプル #31.8
フロントメカ	(SHIMANO) SL-R440 8 X 3 フラットバー用ラビッドファイヤー ブラック
シフトレバー	(SHIMANO) WH-R540 エアロホイールシステム ブラックCNCリム
ホイール	(KENDA) 700 X 28C KQUEST ブラックスキンサイド F/V
タイヤ	(VELO) 1044 ダブルデンシティ RALEIGH スペック
サドル	(KALLOY) SP-257 27.2 X 350 2ホールマイクロアジャスト サンドブラストブラック
シートポスト	ベル、リフレクターセット
その他	



RF7 K
(ラドフォード7 グロスブラック)



RF7 W
(ラドフォード7 パールホワイト)

RF7 ¥79,800

独自のMES (マルチパーパス・エクスプローラー・システム) により、多彩な発展性を秘めたスピードバイク。ロードバイク、シクロクロス、シティユースタイプへのカスタマイズも容易にしています。軽量のダブルバテッドアルミチューブ採用のフレームに高性能・高性能のスペックを奢り、スタンダードでも十分なパフォーマンスを発揮します。



RF7 P
(ラドフォード7 ヘアラインポリッシュ)



シティユースに便利な
取り外し可能な
チェーンガードを標準装備

ステアリング

ロード規格のインテグレートドヘッドセットを採用。ヘッドチューブとフラットサーフェイスなフォークは35Cタイヤまでの装着を可能にした軽量のアルミブレードです。SHIMANO WH-R540ホイールセットを標準装備し、スピードライドとデリリーユースを考慮したサイズ700X28Cタイヤを装着しました。



ATOMIC13Rチュービング

T4-T6熱処理されたアルミバテッドチューブで構成された軽量のフレームセット。高技術による安定したビードのTIG溶接で仕上げました。後々のグレードアップにも応えます。



Roadford6

RADFORD6 SPECIFICATION

フレームサイズ	385mm
基本重量	10.8kg
フレーム	アルミメガチューブ TIG溶接フレーム
フォーク	ハイテンストレート 1-1/8 AHEAD
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) 1-1/8 TH-888 AHEAD
BBセット	(SHIMANO) BB-UN25 カートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(KALLOY) AL-001 6061アルミ フラットバー 540mm サンドブラストブラック
ハンドルステム	(KALLOY) AS-004 3D鍛造アルミ 80mm ア サンドブラストブラック
グリップ	(VELO) 185-D2 ダブルデンシティ ブラック/グレー 130mm
ブレーキ	(TEKTRO) 926AL MINI-V ブラック
ブレーキレバー	(TEKTRO) RT-360A アルミ 2フィンガー ブラック
ギヤクランク	(SHIMANO) 2200 FC-2203 52-42-30T X 165mm ブラック ギヤガード付
チェン	(KMC) Z92RB ラストバスター防錆処理シルバー 8段HG対応
カセットギヤ	(SHIMANO) CS-HG50-8 12-25T 8段 HG
ペダル	(WELLGO) LU-908 フルアルミ ブラックケージ コンパクトロードモデル
リヤメカ	(SHIMANO) 2200 RD-2200 スマートケージ ブラック
フロントメカ	(SHIMANO) FD-R443 ロードフラットバー用 トリプル #31.8
シフトレバー	(SHIMANO) SL-R440 8 X 3 フラットバー用ラビッドファイヤー ブラック
ハブ	(FORMURA) RB31/RB32 28H 100 X 130 8/9段フリーハブ SFQR ブラック
スポーク	14G ステンレス ブラック
リム	(JALCO) DM-27 26H/E ディープエアロ ブラックCNC 28H
タイヤ	(CST) C-1384 26 X 1.15 ブラックスキンサイド F/V
サドル	(VELO) 1044 ダブルデンシティ RALEIGH スペック
シートポスト	(KALLOY) SP-359 27.2 X 350 マイクロアジャスト サンドブラストブラック
その他	ベル、リフレクターセット



RF6 W
(ラドフォード6 パールホワイト)

RF6 ¥49,800

細めの26X1.15タイヤを装着した385mmサイズのコンパクトスピードバイク。26"ロードホイール、26X1.50MTBホイールの交換も容易で、本格的ロードバイクからライトユースなMTBまでカスタマイズも可能です。トップチューブも短いコンパクト設計により、小柄なライダーにもベストフィット。SHIMANO2200ロードコンポをインストールした本格スペックモデルです。



RF6 O
(ラドフォード6 バイバイオレンジ)

コックピット

フラットバーロードコンポのSL-R440ラビッドファイヤーをはじめ、立体鍛造の80mmAHEADステム、540mm幅フラットバー、軽量の2フィンガーブレーキレバーなど、バイクサイズに合わせコンパクトで操作性に優れたコントロール系スペックとなっています。



SHIMANO2200

ドライブトレインにロードコンポSHIMANO2200をインストール。RF7モデルと共通のスペックです。ギヤガード付チェーンホイールは、サイズに合わせ165mmクランクをチョイスしました。



Marion M D C

MARION SPECIFICATION

フレームサイズ	400mm
基本重量	13.6kg
フレーム	アルミ セミスタガード TIG溶接フレーム
フォーク	(RST) CT-COM2 1-1/8 AHEAD 40mmトラベル
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) 1-1/8 TH-888 AHEAD
BBセット	(FSA) M2 セミカートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(HL) MTB-AL-152 アルミ 20mmアンプライズ 560mm シルバー
ハンドルステム	(HL) TDS-C213-8 アルミ アングルアジャスト 100mm -10~50° シルバー
グリップ	(VELO) VLG-138-3A ブラウン PVC レザー風上 130mm
ブレーキ	(TEKTRO) 845AL Vブレーキ シルバー
ブレーキレバー	(SHIMANO) ALTUS ST-EF29 アルミ ブラック/シルバー
ギヤクランク	(SUGINO) IMPEL-154XG 42-34-24T X 170mm
チェン	シルバークランク/ブラックギヤ ギヤガード付
フリーホイール	(KMC) Z51RB ラストバスター防錆処理シルバー HG対応
ペダル	(SHIMANO) MF-HG37 13-28T 7段 HG
リヤメカ	(WELLGO) LU-975 フルアルミ シルバー ラバーインサート シティプロムナードタイプ
フロントメカ	(SHIMANO) ALTUS RD-CT95 スマートケージ シルバー
シフトレバー	(SHIMANO) ALTUS FD-CT92 イージーセット #31.8
ハブ	(SHIMANO) ALTUS ST-EF29 EZファイヤープラス 7 X 3
スポーク	(JOYTECH) JY-761DSE/762DSE 36H 100X135 SFQR シルバー
リム	14G ステンレス
タイヤ	(ALEX) X-101 700C シルバー 36H
サドル	(KENDA) 700X38C EUROTREK リフレクターラインサイド E/V
シートポスト	(VELO) VL-0310B ブラウン PVC トップ コイルスプリング
フエンダー	(HL) SP-213 27.2 X 300 マイクロアジャスト シルバー
スタンド	(FLINGER) SW-814 ポリカーボネート ステンレスステー
その他	アルミ センターサイドスタンド アジャスタブルロード ベル、リフレクターセット

MRN ¥39,800

限りなくシティサイクルに近いフレンドリーなイメージでありながら、本格スポーツバイクスペックを盛り込み、日常の使用から、週末のツーリングまでカバーした欲張ったモデル。跨ぎやすい低いスタンドオーバーハイトのセミスタガードフレームは、女性やシニアエイジに優しい設計です。また、操作系にはユーザーインターフェイスをコンセプトとし、扱いやすさも考慮しました。



MRN R
(マリオン ノッティンガムレッド)

インターフェイス

変速・制動を軽い操作でコントロールできるEZファイヤーレバーを採用。またタッチのいいPVCレザーを編上げたグリップ、ダブルコイルで快適性を向上させたサドルは、ライトブラウンでカラーコーディネートしました。



スタンド・フエンダー

シティユースに便利なアイテムを標準装備。フエンダー(ドロヨケ)は屈曲強度に優れたポリカーボネート製で、欧州タイプのアジャスタブルステンレスステーで固定。スタンドはセンター・サイド兼用のアルミアジャスタブルタイプを採用しました。



Broad Marsh M D C

BROAD MARSH SPECIFICATION

フレームサイズ	450mm
基本重量	13.0kg
フレーム	アルミメガチューブ TIG溶接フレーム
フォーク	(RST) CT-COM2 1-1/8 AHEAD 40mmトラベル
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) INTELLASET 1-1/8 No.29 AHEAD
BBセット	(FSA) M1 セミカートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(HL) MTB-AL-152 アルミ 20mmアンプライズ 560mm ブラック
ハンドルステム	(HL) TDS-C213-8 アルミ アングルアジャスト 100mm -10~50° ブラック
グリップ	(VELO) VLG-185D2 ダブルデンシティ ブラック/グレー 130mm
ブレーキ	(TEKTRO) 845AL Vブレーキ ブラック
ブレーキレバー	(SHIMANO) ALTUS ST-EF29 ブラック
ギヤクランク	(SUGINO) IMPEL-158XG 48-38-28T X 170mm シルバークランク/ブラックギヤ
チェン	(KMC) Z51RB ラストバスター防錆処理シルバー HG対応
フリーホイール	(SHIMANO) MF-HG37 13-28T 7段 HG
ペダル	(WELLGO) LU-889 アルミシルバークボディ/ブラックケージ
リヤメカ	(SHIMANO) ALTUS RD-CT95 スマートケージ ブラック
フロントメカ	(SHIMANO) FD-TY32 #31.8
シフトレバー	(SHIMANO) ALTUS ST-EF29 EZファイヤープラス 7 X 3
ハブ	(JOYTECH) JY-761DSE/762DSE 36H 100 X 135 SFQR ブラック
スポーク	14G ステンレス
リム	(ALEX) X-2100 700C セミアロ ブラックCNC 36H
タイヤ	(KENDA) 700 X 38C EUROTREK リフレクターラインサイド E/V
サドル	(VELO) VL-3037D2 ダブルデンシティ RALEIGH スペック
シートポスト	(HL) SP-213 27.2 X 300 マイクロアジャスト ブラック
スタンド	アルミ センターサイドスタンド アジャスタブルロード
その他	ベル、リフレクターセット



BDH K
(ブロードマーシュ グロスブラック)

BDH ¥39,800

ロードバイクイメージのスリークデザインのアルミフレームに、スポーティなブラックフィニッシュのコンポーネントをインストールしたスポーツクロスバイク。デリリーユースも考慮し、センタースタンド・ギヤガードを標準装備。オプションのドロヨケも装着しやすいフレーム設計となっています。ハンドル・シートなどインターフェイス部分は、扱いやすく快適な仕方でスペックしました。



BDH W
(ブロードマーシュ パールホワイト)

チェーンホイール

48-38-28Tの少し大きめのギヤを採用して、高速走行にも応えるギヤレシオを獲得。シティユースにも便利なクリアチェーンガードを装着しました。



スタンド

おしゃれなセンタースタンドを標準装備。トレッキングステッキのように長さがアジャストでき、またチェーンステイに直付されたマウントにより、サイドスタンドへの組付も可能にしたコンパクトタイプです。



MRN B
(マリオン サンドベージュ)



MRN G
(マリオン ノッティンガムグリーン)

SHERWOOD SPECIFICATION

フレームサイズ	410, 450mm
基本重量	13.2kg
フレーム	アルミ 3D変形断面 TIG溶接フレーム
フォーク	(ROCKSHOX) JUDY-TT 1-1/8 AHEAD 80mmトラベル
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) 1-1/8 No.10 インテグレートヘッド AHEAD
BBセット	(FSA) M1 セミカートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(HL) MTB-AL-152 アルミ 20mmアップライズ 560mm サンドブラストブラック
ハンドルステム	(KALLOY) AS-004 3D鍛造アルミ 100mm A サンドブラストブラック
グリップ	(VELO) 185-D2 ダブルデンシティ ブラック / グレー 130mm
ブレーキ	(TEKTRO) 829AL Vブレーキ ブラック
ブレーキレバー	(TEKTRO) RT-360A アルミ ブラック / ブラック
ギヤクランク	(FSA) CK-500C 44-32-22T × 170mm ブラッククランク / ブラックギヤ
チェーン	(SHIMANO) CN-HG53 スーパーナローHG
カセットギア	(SHIMANO) CS-HG50-9 11-32T 9段 HG
ペダル	(WELLGO) C-19 アルミ鍛造ワンピース サンドブラストブラック
リヤメカ	(SHIMANO) DEORE FD-M510-SGS ブラック
フロントメカ	(SHIMANO) DEORE SL-M510 ラビッドファイヤー 9 × 3
シフトレバー	(FORMULA) DC-21 / DC-22 32H 100 × 135
ハブ	8 / 9段フリーハブ SFOR ブラック ディスクローターマウント
スポーク	14G ステンレス ブラック
リム	(ALEX) G-2000 26H / E エアロ ブラックCNC 32H
タイヤ	(CST) 26 × 1.95 C-1208 セミスリックXC F / V
サドル	(VELO) 1044 ダブルデンシティ RALEIGHスベック
シートポスト	(KALLOY) SP-257 27.2 × 350 2ボルトマイクロアジャスト サンドブラストブラック
その他	ベル、リフレクターセット



SWD P
(シャードウッド ヘアラインポリッシュ)



SWD K
(シャードウッド グロスブラック)

コックピット

ブレーキレバー分離タイプのDEOREラビッドファイヤーレバーは、ハイドロ(油圧)ディスクブレーキへのカスタマイズを考慮したセッティング。2重硬度デュアルデンシティグリップ採用により、フィット感と耐久性を向上させています。



シート

2重硬度ベースにより、レーシーなデザインで快適性能も追求したオリジナルサドル。サイド部分はプロテクターで強化。2本のアジャストボルトで角度微調整が可能な、2014-T6アルミの軽量シートポストでセッティングしました。



BASFORD SPECIFICATION

フレームサイズ	410, 450mm
基本重量	13.5kg
フレーム	アルミ 3D変形断面 TIG溶接フレーム
フォーク	(RST) CAPA-TL 1-1/8 AHEAD 76mmトラベル
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) 1-1/8 No.10 インテグレートヘッド AHEAD
BBセット	(FSA) M1 セミカートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(HL) MTB-AL-152 アルミ 20mmアップライズ 560mm サンドブラストブラック
ハンドルステム	(HL) TDS-C213-8 アルミ アングルアジャスト 100mm -10~-50° サンドブラストブラック
グリップ	(VELO) 185-D2 ダブルデンシティ ブラック / グレー 130mm
ブレーキ	(TEKTRO) 832AL Vブレーキ ブラック
ブレーキレバー	(SHIMANO) ALTUS ST-EF29 ブラック
ギヤクランク	(SUGINO) IMPEL-152X 42-32-22T × 170mm シルバークランク / ブラックギヤ
チェーン	(KMC) Z92RB ラストバスター防錆処理シルバー 8段HG対応
カセットギア	(SHIMANO) CS-HG50-8 11-30T 8段 HG
ペダル	(WELLGO) LU-926 アルミシルバークラウド / ブラックケージ
リヤメカ	(SHIMANO) ACERA RD-M340-MGS ブラック
フロントメカ	(SHIMANO) ACERA FD-M330-TM6 #31.8
シフトレバー	(SHIMANO) ALTUS ST-EF29 EZファイヤープラス 8 × 3
ハブ	(FORMULA) CO31-FOR / CO-32-QOR 32H 100 × 135
スポーク	14G ステンレス ブラック
リム	(ALEX) G-2000 26H / E エアロ ブラックCNC 32H
タイヤ	(CST) 26 × 1.95 C-1208 セミスリックXC F/V
サドル	(VELO) VL-3037D2 ダブルデンシティ RALEIGHスベック
シートポスト	(HL) SP-213 27.2 × 300 マイクロアジャスト ブラック
その他	ベル、リフレクターセット



BAS W
(バースフォード パールホワイト)



BAS S
(バースフォード ノッティンガムシルバー)

ステアリング&シート

ハンドル位置を高く・近く・あるいは低く・遠くセッティングが可能なアングルアジャストシステムや、操作性に優れたEZファイヤーレバーをステアリングに配し、サドルには厚めのフォームクッションと2重硬度ベースを採用。乗り心地と快適性を追求しました。



フロントサス

76mmロングトラベルとプリロードアジャスターを採用したXCレーシングのスタンダードモデル。またアッパークラスのインテグレートヘッドセットを採用した充実のステアリングスベックです。



CLUB SPORT

CLB ¥65,000

CLUB SPORT SPECIFICATION

フレームサイズ	450mm
基本重量	11.6kg
総重量	12.9kg
フレーム	クロモリ ダブルバテッド カットラグフレーム
フォーク	クロモリ スローフォーククローン 1" AHEAD
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) 1" TH-355 AHEAD
BBセット	(FSA) BB-7400 カートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(HL) MTB-AL-152 6061アルミ 20mm アップライズ
ハンドルステム	オールラウンド 540mm シルバー
グリップ	(HL) TDS-7-5ST クロモリ 100mm 20° ダブルブライトCP
ブレーキ	(VELO) 138-3A ブラウンPVCレザー編上 ブラック 130mm
ブレーキレバー	(TEKTRO) 992A アルミ鍛造カンティール / シルバー
ギヤクランク	(TEKTRO) RT-353A アルミ カンティール / シルバー
チェーン	(SUGINO) RD600T 48-38-28T × 170mm シルバー オールアルミ
カセットギア	(KMC) Z92RB ラストバスター防錆処理シルバー 8段HG対応
ペダル	(SHIMANO) CS-HG50-8 12-25T 8段 HG
リヤメカ	(WELLGO) LU-952 アルミアルミ / シルバー コンパクト
フロントメカ	(SHIMANO) SORA RD-3300-GS ロングケージ シルバー
シフトレバー	(SHIMANO) FD-R443 ロードフラットバー用 トリプル #28.6
ハブ	(SHIMANO) SL-R440 9 × 3 フラットバー用
スポーク	ラビッドファイヤー シルバー
リム	(SHIMANO) HB-2200 / FH-2200 36H 100 × 130
タイヤ	8 / 9段フリーハブ SFOR シルバー
サドル	14G ステンレス
シートポスト	(ALEX) X-101 700C シルバー 36H
その他	(CST) 700 × 32C C-1207 ベージュカラーズキンサイド F / V
	B17型 ブラウン一枚革 コイルスプリング RALEIGHスベック
	(KALLOY) SP-248D 27.0 × 300 アルミ鍛造
	マイクロアジャスト シルバー
	アルミ フレーム同色 (後部ホワイト) 塗装 ステンレススチール
	(NUVO) アルミ センタースタンド アジャスタブルロード
	オリジナルデザイン フロントキャリア
	ベル、リフレクターセット



CLB G
(クラブスポーツ アガトグリーン)

ドライブトレイン

伝統的なスクウェアシェイプのSUGINO RD600チェーンホイールは、オールアルミで美しいシルバーアルマイトが施されます。変速系にはSHIMANOロードコンボを採用してメンテナンス性も確保しています。



カットラグ&フォーククローン

伝統的なイタリアンカットラグとエッジの立ったスローフォーククローンを採用したフレームワーク。ダウンチューブには、シフトレバー直付可能なレバー台座を設けて、さらなる伝統的なカスタマイズに対応します。



随所にトラディショナルテイストを散りばめ、お洒落で落ち着いたシティスポーツモデル。シンプルデザインの中に、フロントサスやクロスバイク系の駆動・変速・制動コンボを採用して操作性も向上させています。

TRENT

TRE ¥43,800

TRENT SPECIFICATION

フレームサイズ	400mm
基本重量	13.6kg
総重量	14.9kg
フレーム	クロモリ カットラグフレーム
フォーク	クロモリ ユニクラウン モノショック 1" AHEAD 40mmトラベル
ヘッドセット	(FSA-CANECREEK) 1" TH-355 AHEAD
BBセット	(FSA) BB-7400 カートリッジ 68-113mm
ハンドルバー	(HL) NR-AL-16 6061アルミ ラウンドアップライズ 580mm シルバー
ハンドルステム	(HL) TDS-C213-5 アルミ アングルアジャスト 100mm -10~-50° シルバー
グリップ	(VELO) VL-138-3A ブラウンPVCレザー編上 92 / 130mm
ブレーキ	(TEKTRO) 845AL Vブレーキ シルバー
ブレーキレバー	(TEKTRO) SENSIR RT-353A アルミ ブラック / シルバー
ギヤクランク	(SUGINO) MIGHTY-50EX 44T × 170mm アルミシルバークラウド 4 アームクランク
チェーン	(KMC) Z51RB ラストバスター防錆処理シルバー HG対応
ペダル	(SHIMANO) MF-HG37 13-28T 7段 HG
リヤホイール	(WELLGO) LU-975 アルミアルミ / シルバー
ペダル	ラバーインサート シタゴロムカードタイプ
リヤメカ	(SHIMANO) ALTUS RD-CT95 スマートケージ シルバー
シフトレバー	(SHIMANO) SL-RS41-7 レボシフト シルバー
ハブ	(JOYTECH) JY-761DSE / 762DSE 36H 100 × 135 SFOR シルバー
スポーク	14G ステンレス
リム	(ALEX) X-101 26 × 1.50 シルバー 36H
タイヤ	(CST) 26 × 1.75 C-1130 ベージュカラーズキンサイド E / V
サドル	B17型 ブラウン一枚革 コイルスプリング RALEIGHスベック
シートポスト	(HL) SP-213 27.0 × 300 マイクロアジャスト シルバー
フェンダー	アルミ フレーム同色 (後部ホワイト) 塗装 アジャスタブルステンレスステー
スタンド	(NUVO) アルミ センタースタンド アジャスタブルロード
キャリア	オリジナルデザイン フロントキャリア
その他	ベル、リフレクターセット



TRE BR
(トレント ローズブラウン)

お洒落なケース&ドロコケ

しつかりしたスチール製のビストロ型チェンケースは、ドロコケ後部の2トンカラーのベージュホワイトで仕上げ、チェーンからの汚れを防ぎます。4アーム・クランケーター一体のギヤクランク、鎖に強いラストバスターチェーンの高性能スベックや、滑りにくいラバーインサートのアルミペダルなども見逃せません。



トラディショナルインターフェイス


一枚革のブラウンカラーサドルにコイルスプリングを装備して、ショック吸収性を確保。同じくブラウンのPVCレザー編上グリップが装着されたハンドルは、優しいラウンド形状を描き、リラックスポジションが得られます。



TRE Y
(トレント ビジュアルイエロー)


CRT
530mm

for 153
190cm




CRT
460mm

for 140
180cm




RF7

for 150
185cm




RF6

for 127
175cm




MRN

for 140
175cm




BDH

for 150
180cm



SWD


(410)
for 145
180cm
(450)
for 152
187cm



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	α	β	M	N
410	120	538	620	420	1043	38	25	68	135	79	70	72.5	800	995
450	120	552	625	420	1047	38	25	68	135	76	70.5	72	835	1030

BAS


(410)
for 147
185cm
(450)
for 154
190cm



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	α	β	M	N
410	120	538	620	420	1043	38	25	68	135	79	70	72.5	815	1025
450	120	552	625	420	1047	38	25	68	135	76	70.5	72	850	1060


CLB

for 147
180cm



TRE

for 140
175cm



for~であらわされる乗車可能身長は、標準的な体格によるもので、腕や脚の長さにより多少前後することがあります。詳しくは販売店でご相談ください。



新家工業株式会社

大阪市中央区南船場2丁目12番12号

輪界営業部 特販課

TEL 06-6253-6317 FAX 06-6253-0237

E-mail cycle@araya-kk.co.jp